



SPA_GEBRUIKSHANDLEIDING

Beste klant,

Wij feliciteren u nogmaals met de aankoop van uw D1 spa. Om u een optimaal gebruik en comfort te garanderen krijgt u van ons deze gebruiksbegeleiding. Om u de kwaliteiten van uw toestel ten volle te kunnen laten ontdekken, en om het onderhoud ervan tot een formaliteit van ongeveer 15 minuten per week te herleiden, is het belangrijk de richtlijnen en aanbevelingen, zoals hierna beschreven, op te volgen. U bepaalt tenslotte voor ons de waarde van een tevreden klant...

- Na levering en installatie wordt het bad gevuld. Meteen wordt de PH gemeten, en, indien nodig op niveau gebracht met PH – of PH +. Pas wanneer de PH op het juiste niveau is kan met chloor worden gewerkt !! Het toevoegen van één soeplepel chloor is wenselijk op dit moment om de restanten van water in de leidingen extra te reinigen. Nadien is gebruik van chloor eigenlijk niet meer nodig, op voorwaarde dat uw toestel is voorzien van een **VISION**. Deze **Vision** staat, in combinatie met de ozonator, garant voor de bacteriële reiniging van uw bad. De **Vision** dient om de 6 maanden te worden vervangen. Daartoe is een leverings –en vervaldatum aangebracht op deze **Vision** en op het display van uw toestel verschijnt dan over 6 maanden de herinnering: 'change Vision'
- Het is wenselijk dat de **Vision** geplaatst wordt wanneer de kwaliteit van het water stabiel is, dit is in de praktijk ongeveer 2 dagen na installatie. De **Vision** dient te worden geplaatst boven op de filter die voorzien is van een vast deksel, NIET op de filter van de drijvende skimmer.
- D1 spas zijn uitgerust met 1 of 2 filters. Een correct onderhoud van deze filters is essentieel voor de kwaliteit van het water en voor de levensduur van het toestel. Het plaatsen en/of verwijderen van deze filters is eenvoudig en wordt u bij de installatie door onze mensen uitgelegd. De meest eenvoudige manier om filters te reinigen is door middel van de tuinslang met zuiver water (GEEN ZEEP). Het plaatsen van de filters op een borstelsteel is hierbij een handig hulpmiddel. Deze manier van reinigen dient 1 tot 2 maal te gebeuren per maand, afhankelijk van hoe intens u de spa gebruikt.



- Vervolgens is het aangewezen om minstens 1 maal om de 2 maand de filters grondig te reinigen met een 'filter cleaner' . De filters gedurende één nacht laten in deze filter reiniger laten trekken en nadien grondig spoelen met de tuinslang of in de douche. NOOIT met hogedrukreiniger !!Wanneer de filters op een juiste manier onderhouden en gereinigd worden is de levensduur 2 jaar. Tevens ook afhankelijk van de frequentie van gebruik van de spa. Het is bovendien aan te raden om na een reinigingsbeurt de filters van positie te verwisselen. Let er echter wel op dat de positie van de filterkappen ongewijzigd blijft (plat deksel en skimmer deksel).
- D1 spas beschikken over een uniek ULTRA PURE water systeem. Dit beheer-systeem heeft na onderhoud ongeveer 24 uur de tijd nodig om, indien nodig, de kwaliteit van het water te regulariseren. Geef daarom het bad de nodige tijd alvorens metingen uit te voeren en producten toe te voegen. Hier geldt de regel : [minder producten voor meer kwaliteit !](#)
- Een belangrijk onderdeel van het waterbeheer bestaat uit de filtering van het water. Dit gebeurt in grote mate volledig automatisch op basis van de gegevens die bij installatie door onze mensen worden geprogrammeerd. Het betreft hier de frequentie en de duur van de dagelijkse filtering. Uzelf dient hier normaal gezien niets aan te wijzigen.
- Wij herhalen nogmaals dat het absoluut van het grootste belang is dat [elke gebruiker van de spa voor gebruik een douche neemt](#).
- Let er bovendien op dat [de badkleding vooraf grondig gespoeld wordt](#). Het is namelijk zo dat badkleding die uit de wasautomaat komt nog enorm veel zeepresten bevat. Deze zeepresten kunnen zorgen voor hinderlijke schuimvorming in het bad. Het gebruik van een [apart set badkleding voor de spa](#) is hierbij een nuttige tip.



- Schuimvorming in het bad kan ook een gevolg zijn van een te hoge chloorconcentratie (indien toch chloor wordt gebruikt) of een probleem met de zuurtegraad van het water.
- Wij herhalen dat het toevoegen van producten, PH - , PH + , chloor of schuimverwijderaar dient te gebeuren met mate, nadat u het bad heeft verlaten en nadat het bad zelf te tijd heeft gehad om de waterkwaliteit op pijl te brengen.
- Indien het waterbeheer op de juiste manier gebeurt. Indien er zich geen onvoorziene 'ongelukjes' voordoen in het bad, gaan wij ervan uit dat het water in z'n totaliteit een 3 keren per jaar dient afgelaten en vervangen worden. Let er op dat na het hervullen van het bad de nodige stappen uit het eerste punt van deze lijst worden herhaald.
- Het sluiten van de cover bij niet gebruik van het bad geeft een beter behoud van temperatuur, beschermt tegen vervuiling en betekend minder verbruik. Ook met betrekking tot de veiligheid van kleine kinderen dient de cover bij niet gebruik van de spa zoveel mogelijk gesloten te blijven.
- Neem bij twijfel over het onderhoud van de spa steeds contact op met onze diensten, alvorens zelf tot experimenteren over te gaan.
- Deze [checklist](#) is er in de eerste plaats om het gebruik en het onderhoud van uw spa vlekkeloos en aangenaam te laten verlopen. Wij danken u dan ook om hem met de nodige aandacht door te nemen en steeds in de omgeving van het de spa te houden.

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop en hopen dat u, mede door onze zorg om uw comfort, ten volle geniet van de mogelijkheden die deze **D1 SPAS** u te bieden heeft.

Met vriendelijke groet,
Uw D1 dealer

Niets uit dit document kan of mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van EUROTRADING AGENCY bvba. worden gekopieerd en/of gebruikt.